





MODERN BEDACHT



**MONTAGE ANLEITUNG
FUNDAMENTE**

MODERNBEDACHT

Betonfundamente

Betonfundamente

Index

index

3

Sicherheitshinweis

Safety instruction

4

Legende

legende

8

Werkzeuge

tools

9

Teile

parts

10

Montage

assembly

12

© 2025 Beghler BV. All rights reserved.

This manual is copyrighted and may not be copied, reproduced, distributed, or used in any way without prior written permission from Beghler BV. It is intended solely for authorized users and may not be commercially exploited or modified.

While this manual has been compiled with care, Beghler BV accepts no liability for any errors or inaccuracies. Use of the information is at your own risk.



© 2025 Beghler BV. All rights reserved.



© 2025 Beghler BV. All rights reserved.

Article 1 – General Provisions
1.1 Carefully read this manual before installing or using the concrete foundation element (hereinafter referred to as the 'Product'). Following the instructions is essential to prevent damage to property and personal injury. Non-compliance may affect safety and void the warranty.
1.2 Keep this manual for future reference. When transferring or selling the Product, provide the manual to the new user.
1.3 Always consult your supplier if you have any questions. If you lack sufficient experience with installation or assembly, consult a professional.
1.4 The illustrations in this manual are for reference only and may differ from the actual product.
1.5 This manual is protected by copyright. No part may be copied, distributed, or published without written permission.
1.6 Keep loose parts out of reach of children.

Article 2 – Intended Use
2.1 The Product is designed to serve as a foundation for patio structures. When using foundation elements with integrated drainage, connection to a 75 mm diameter drainage pipe is possible. For versions without drainage, a suitable drainage solution must be provided by the user.
2.2 Use in other applications is entirely at the user's own risk. No suitability or liability is guaranteed for alternative uses.
2.3 Each situation is unique. It is the user's responsibility to determine, with the help of a professional, whether the Product is suitable for the specific location. In some cases, additional foundation may be necessary.
2.4 The Product is intended for residential use under normal conditions.

Article 3 – Transport and Storage
3.1 Secure the Product during transport to prevent damage.
3.2 Always transport and store the Product in its original packaging in a dry and safe place.
3.3 Use only transport equipment suitable for the weight of the Product.

Article 4 – Pre-Installation Check
4.1 Check that all components are present and undamaged before installation.
4.2 Lay out all components in an organized manner. Inspect for visible defects. If in doubt, take photos and contact your supplier.
4.3 Stop the installation or use if a defect is suspected. Proceeding is entirely at the user's own risk.

Article 5 – Installation
5.1 The Product is installed underground. Dig with care and avoid existing pipes or cables.
5.2 Remove obstacles from the work area and ensure only authorized persons are present.
5.3 At least two adults are required for safe installation. One person should hold components in place while the other secures them.
5.4 No fastening materials are supplied. As each installation differs, it is essential to seek professional advice regarding appropriate anchoring.
5.5 The Product must be installed level. Only use parts that are supplied or explicitly recommended.

5.6 Follow the safety instructions of the tools being used. Wear safety shoes (preferably with steel toes), safety glasses, hearing protection, and gloves when necessary.
5.7 Be cautious of the Product's weight to avoid back injuries.
5.8 For foundation elements with integrated drainage, connection to the sewer system must be carried out by a qualified specialist.

Article 6 – Use and Safety
6.1 Keep small parts out of the reach of children.
6.2 The Product is not a toy and is not intended to be operated by children.
6.3 Avoid exposure to open flames.
6.4 Remove all packaging materials before putting the Product into use.
6.5 Do not use the Product during extreme weather conditions such as storms, heavy snowfall, hail, or earthquakes. Take precautionary measures in such cases.
6.6 If damage is suspected: stop using the Product, ensure the area is clear, and consult an expert.
6.7 Take the Product out of service if: visible damage or deformation is present
it no longer functions correctly
it has been stored under poor conditions for an extended period
it has been subjected to heavy transport loads
6.8 Do not attach additional objects to the Product. Use the Product only as intended.

Article 7 – Maintenance
7.1 Inspect the foundation annually for stability. Do not dig it up to check placement, as this may cause subsidence.
7.2 If damage caused by the foundation affects the safe use of the patio, it must no longer be used.

Article 8 – Warranty and Liability
8.1 Any modifications outside the prescribed installation and usage instructions void the warranty and liability.
8.2 Do not attempt self-repairs. Improper repairs can pose safety risks and void the warranty.
8.3 Using non-original components with this Product may void the warranty.
8.4 No liability is accepted for damage to property or consequential damage caused by misuse, wear, or failure to follow safety instructions.
8.5 Product design, composition, and specifications are subject to change without notice.
8.6 All trademarks and brand names remain the property of their respective owners.
8.7 The information in this manual is based on applicable standards, current technical knowledge, and practical experience.
8.8 The general terms and conditions, delivery terms, and legal provisions in effect at the time of purchase remain applicable.

By following these guidelines, the safe operation of the Product is ensured.



Artikel 1 – Algemene Bepalingen
1.1 Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het betonnen funderingselement (hierna: het 'Product') installeert of gebruikt. Het correct opvolgen van de instructies is belangrijk om schade aan eigendommen en letsel te voorkomen. Niet-naleving kan gevolgen hebben voor de veiligheid en garantie.
1.2 Bewaar deze handleiding goed voor toekomstig gebruik. Bij overdracht of verkoop van het Product dient u ook de instructies te overhandigen.
1.3 Raadpleeg bij vragen altijd uw leverancier. Heeft u onvoldoende ervaring met installatie of montage, schakel dan een vakman in.
1.4 De afbeeldingen in deze handleiding zijn bedoeld ter illustratie en kunnen afwijken van de daadwerkelijke uitvoering.
1.5 Deze handleiding is auteursrechtelijk beschermd. Niets mag worden gekopieerd, verspreid of gepubliceerd zonder schriftelijke toestemming.
1.6 Houd losse onderdelen uit de buurt van kinderen.

Artikel 2 – Beoogd Gebruik
2.1 Het Product is ontwikkeld voor gebruik als fundering onder veranda's. Bij gebruik van funderingselementen met geïntegreerde afvoer is aansluiting op de riolering mogelijk met een buisdiameter van 75 mm. Voor funderingselementen zonder afvoer dient u zelf voor een geschikte waterafvoer te zorgen.
2.2 Gebruik in andere toepassingen is geheel voor eigen risico. Er wordt geen geschiktheid of aansprakelijkheid gegarandeerd voor alternatieve toepassingen.
2.3 Niet elke situatie is hetzelfde. Het is aan de gebruiker om (door een professional) te laten beoordelen of deze fundering geschikt is voor de omstandigheden ter plaatse. In sommige gevallen kan aanvullende fundering noodzakelijk zijn.
2.4 Het Product is bedoeld voor particulier gebruik onder normale omstandigheden.

Artikel 3 – Transport en Opslag
3.1 Zet het Product tijdens transport stevig vast om schade te voorkomen.
3.2 Vervoer en bewaar het in de originele verpakking op een droge en veilige plaats.
3.3 Gebruik alleen transportmiddelen die geschikt zijn voor het gewicht van het Product.

Artikel 4 – Voorcontrole
4.1 Controleer vóór installatie of alle onderdelen aanwezig zijn en geen schade vertonen.
4.2 Leg de onderdelen overzichtelijk neer. Controleer op zichtbare gebreken. Maak bij twijfel foto's en neem contact op met uw leverancier.
4.3 Stop de installatie of het gebruik als u een defect vermoedt. Doorgaan met installatie gebeurt volledig op eigen risico.

Artikel 5 – Installatie
5.1 Het Product wordt ondergronds geplaatst. Graaf met zorg en houd rekening met onderliggende leidingen of kabels.
5.2 Verwijder obstakels uit het werkgebied en zorg dat alleen betrokken personen zich in de buurt bevinden.
5.3 Minimaal twee volwassenen zijn nodig voor veilige plaatsing. Eén persoon houdt de onderdelen op positie terwijl de ander monteert.
5.4 Er worden geen bevestigingsmaterialen meegeleverd. Omdat

iedere situatie uniek is, dient u professioneel advies in te winnen over geschikte verankering.
5.5 Het Product moet waterpas worden geplaatst. Gebruik enkel onderdelen die zijn meegeleverd of expliciet zijn geadviseerd.
5.6 Volg de veiligheidsinstructies van de gereedschappen.
Draag veiligheidsschoenen (bij voorkeur met stalen neus), bril, gehoorbescherming en handschoenen indien nodig.
5.7 Let op het gewicht van het Product om rugblessures te voorkomen.
5.8 Gebruik van onderdelen met geïntegreerde afvoer vereist aansluiting door een erkende vakman.

Artikel 6 – Gebruik en Veiligheid
6.1 Houd kleine onderdelen uit de buurt van kinderen.
6.2 Het Product is geen speelgoed en niet bedoeld voor bediening door kinderen.
6.3 Vermijd contact met open vuur.
6.4 Verwijder al het verpakkingsmateriaal voordat u het Product in gebruik neemt.
6.5 Gebruik het Product niet bij extreme weersomstandigheden zoals storm, zware sneeuwval, hagel of aardbevingen. Neem in die gevallen voorzorgsmaatregelen.
6.6 Bij vermoedelijke schade: staak gebruik, zorg dat niemand zich in de directe nabijheid bevindt en raadpleeg een expert.
6.7 Schakel het Product uit gebruik als: zichtbare schade of afwijkingen aanwezig zijn
het niet goed functioneert
het lange tijd onder slechte omstandigheden is opgeslagen
het zwaar belast is tijdens transport
6.8 Bevestig geen extra objecten aan het Product. Gebruik het alleen waarvoor het bedoeld is.

Artikel 7 – Onderhoud
7.1 Controleer jaarlijks de stabiliteit van de fundering. Graaf het Product niet uit; dat kan verzakking veroorzaken.
7.2 Als schade door de fundering het gebruik van een veranda beïnvloedt, mag deze niet meer gebruikt worden.

Artikel 8 – Garantie en Aansprakelijkheid
8.1 Aanpassingen buiten de voorgeschreven installatie- en gebruiksinstructies leiden tot verval van garantie en aansprakelijkheid.
8.2 Voer geen eigen reparaties uit. Onjuist herstel kan gevaar opleveren en leidt tot uitsluiting van garantie.
8.3 Gebruik van niet-originele onderdelen in combinatie met dit Product kan de garantie doen vervallen.
8.4 Er is geen aansprakelijkheid voor schade aan eigendommen, of gevolgschade bij verkeerd gebruik, slijtage of het negeren van veiligheidsinstructies.
8.5 Ontwerp, samenstelling en technische specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.
8.6 Alle merknamen en logo's blijven eigendom van de respectievelijke houders.
8.7 De informatie in deze handleiding is gebaseerd op geldende normen, actuele technische inzichten en praktijkervaring.
8.8 De algemene voorwaarden, leveringsvoorwaarden en wettelijke bepalingen ten tijde van de aankoop blijven van kracht.

Door deze richtlijnen te volgen, wordt de veilige werking van het Product gewaarborgd.



sicherheitsvorschriften

3 Deutsch

Sicherheitsvorschriften – Betonfundament-Element

- Artikel 1 – Allgemeine Bestimmungen
- 1.1 Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Betonfundament-Element (nachfolgend als „Produkt“ bezeichnet) installieren oder verwenden. Die Einhaltung der Anweisungen ist unerlässlich, um Sachschäden und Personenschäden zu vermeiden. Bei Nichteinhaltung können Sicherheitsrisiken entstehen und die Gewährleistung erlöschen.
- 1.2 Bewahren Sie dieses Handbuch für spätere Nachschlagezwecke auf. Wenn das Produkt weitergegeben oder verkauft wird, stellen Sie sicher, dass das Handbuch dem neuen Nutzer ausgehändigt wird.
- 1.3 Wenden Sie sich bei Fragen an Ihren Lieferanten. Wenn Sie nicht über ausreichende Erfahrung in der Installation oder Montage verfügen, wenden Sie sich an eine Fachkraft.
- 1.4 Die Abbildungen in diesem Handbuch dienen nur zur Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
- 1.5 Dieses Handbuch ist urheberrechtlich geschützt. Kein Teil darf ohne schriftliche Genehmigung kopiert, verbreitet oder veröffentlicht werden.
- 1.6 Halten Sie lose Teile außerhalb der Reichweite von Kindern.

- Artikel 2 – Bestimmungsgemäße Verwendung
- 2.1 Das Produkt dient als Fundament für Terrassenkonstruktionen. Bei Ausführungen mit integrierter Entwässerung ist ein Anschluss an ein Abflussrohr mit 75 mm Durchmesser möglich. Bei Varianten ohne Entwässerung muss der Anwender selbst für eine geeignete Ableitung sorgen.
- 2.2 Die Verwendung in anderen Anwendungsbereichen erfolgt auf eigenes Risiko. Für alternative Verwendungen wird keine Eignung oder Haftung übernommen.
- 2.3 Jede Einbausituation ist individuell. Der Nutzer ist dafür verantwortlich – gegebenenfalls unter Zuhilfenahme eines Fachbetriebs – die Eignung des Produkts am vorgesehenen Ort zu prüfen. In manchen Fällen kann zusätzliches Fundament erforderlich sein.
- 2.4 Das Produkt ist für den privaten Gebrauch unter normalen Bedingungen bestimmt.

- Artikel 3 – Transport und Lagerung
- 3.1 Sichern Sie das Produkt während des Transports gegen Verrutschen oder Beschädigung.
- 3.2 Lagern und transportieren Sie das Produkt immer in der Originalverpackung an einem trockenen, sicheren Ort.
- 3.3 Verwenden Sie ausschließlich Transportmittel, die für das Gewicht des Produkts geeignet sind.

- Artikel 4 – Vorinstallation und Kontrolle
- 4.1 Überprüfen Sie vor der Installation, ob alle Komponenten vollständig und unbeschädigt sind.
- 4.2 Legen Sie alle Teile geordnet bereit. Prüfen Sie diese auf sichtbare Mängel. Bei Unsicherheiten fertigen Sie Fotos an und kontaktieren Sie Ihren Lieferanten.
- 4.3 Stoppen Sie die Installation oder Verwendung, wenn ein Defekt vermutet wird. Fortfahren erfolgt auf eigenes Risiko.

- Artikel 5 – Installation
- 5.1 Das Produkt wird unterirdisch eingebaut. Achten Sie beim Graben auf bereits verlegte Leitungen und Kabel.
- 5.2 Entfernen Sie Hindernisse aus dem Arbeitsbereich und lassen

veiligheidsvoorschriften
safety instructions
sicherheitsvorschriften

- Sie nur autorisierte Personen zu.
- 5.3 Für eine sichere Installation sind mindestens zwei Erwachsene erforderlich. Eine Person hält die Teile in Position, während die andere diese befestigt.
- 5.4 Es werden keine Befestigungsmaterialien mitgeliefert. Aufgrund der individuellen Gegebenheiten sollte ein Fachbetrieb zur Auswahl der geeigneten Befestigung konsultiert werden.
- 5.5 Das Produkt muss waagrecht und exakt ausgerichtet installiert werden. Verwenden Sie nur die gelieferten oder empfohlenen Teile.
- 5.6 Beachten Sie die Sicherheitsanweisungen der verwendeten Werkzeuge. Tragen Sie Sicherheitsschuhe (vorzugsweise mit Stahlkappe), Schutzbrille, Gehörschutz und ggf. Handschuhe.
- 5.7 Achten Sie auf das Gewicht des Produkts, um Rückenverletzungen zu vermeiden.
- 5.8 Bei Produkten mit integrierter Entwässerung muss der Anschluss an das Abwassersystem durch eine qualifizierte Fachkraft erfolgen.

- Artikel 6 – Nutzung und Sicherheit
- 6.1 Halten Sie Kleinteile außerhalb der Reichweite von Kindern.
- 6.2 Das Produkt ist kein Spielzeug und nicht zur Bedienung durch Kinder vorgesehen.
- 6.3 Setzen Sie das Produkt keinen offenen Flammen aus.
- 6.4 Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial vor der Inbetriebnahme.
- 6.5 Verwenden Sie das Produkt nicht bei extremen Wetterbedingungen wie Sturm, starkem Schneefall, Hagel oder Erdbeben. Treffen Sie in solchen Fällen Vorsichtsmaßnahmen.
- 6.6 Bei vermuteten Schäden: Nutzung sofort einstellen, Bereich räumen und eine Fachkraft hinzuziehen.
- 6.7 Außerbetriebnahme erfolgt bei: sichtbaren Schäden oder Verformungen Funktionsstörungen längerer Lagerung unter schlechten Bedingungen starker Belastung während des Transports
- 6.8 Befestigen Sie keine zusätzlichen Gegenstände am Produkt. Verwenden Sie es nur für den vorgesehenen Zweck.

- Artikel 7 – Wartung
- 7.1 Überprüfen Sie das Fundament jährlich auf Stabilität. Graben Sie es nicht zur Kontrolle aus, da dies zu Setzungen führen kann.
- 7.2 Wird durch das Fundament eine sichere Nutzung der Überdachung beeinträchtigt, darf diese nicht weiter verwendet werden.

- Artikel 8 – Garantie und Haftung
- 8.1 Änderungen außerhalb der vorgeschriebenen Installations- und Nutzungshinweise führen zum Erlöschen von Garantie und Haftung.
- 8.2 Führen Sie keine Eigenreparaturen durch. Unsachgemäße Reparaturen stellen ein Sicherheitsrisiko dar und führen zum Verlust der Gewährleistung.
- 8.3 Die Verwendung nicht originaler Komponenten kann die Garantie aufheben.
- 8.4 Es wird keine Haftung für Sachschäden oder Folgeschäden durch unsachgemäße Nutzung, Verschleiß oder Missachtung der Sicherheitsvorgaben übernommen.
- 8.5 Produktdesign, Zusammensetzung und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

sicherheitsvorschriften

3 Deutsch


Sicherheitsvorschriften – Betonfundament-Element

- 8.6 Alle Marken und Logos bleiben Eigentum der jeweiligen Inhaber.
- 8.7 Die Angaben in diesem Handbuch basieren auf geltenden Normen, aktuellem technischem Wissen und praktischer Erfahrung.
- 8.8 Es gelten die zum Zeitpunkt des Kaufs gültigen allgemeinen Geschäftsbedingungen, Lieferbedingungen und gesetzlichen Vorschriften.



Durch Einhaltung dieser Richtlinien wird eine sichere Nutzung des Produkts gewährleistet.

veiligheidsvoorschriften
safety instructions
sicherheitsvorschriften


Betonpfosten (mit integriertem Wasserablauf)



Pfostenfundament



Standard




ACHTUNG!

Für Überdachungen bis 6 Meter Breite



Die Position und Anzahl der Pfosten kann je nach Verandatyp unterschiedlich sein. Bitte lesen Sie beide Anleitungen durch.



mögliche Konfigurationen


A1	>		1-8 *Schritt*		48-52
A2	>		9-19		20-31
					53-61
A4	>		32-39		62-66

ACHTUNG!

Für Überdachungen ab 7 Meter Breite



Die Position und Anzahl der Pfosten kann je nach Verandatyp unterschiedlich sein. Bitte lesen Sie beide Anleitungen durch.









mögliche Konfigurationen

A2	>		9-19		20-31		53-61
A4	>		40-47				67-71



Montage

assembly / assemblage / montage

1




2




3





20C(R/L)KG-A/B








20C(R/L)KG-A/B



20C(R/L)KG-A/B




4



5


20FP2500-A/B



BEGHLER


6

20FP2500-A/B






BEGHLER


7




99T-A/B



BEGHLER




8





kehre zurück zu:
**Montageanleitung Überdachung
 bis 6m**
 A1: > Seite 36
 A2: > Seite 46
 A4: > Seite 50








BEGHLER



kehre zurück zu:
**Montageanleitung Überdachung
 ab 7m**
 A2: > Seite 48
 A4: > Seite 57
 A4: > Seite 91
 A2: > Seite 128





9



BEGHLER


10




11




20C(R/L)KG-A/B




20HS80mm



80 mm




BEGHLER




80mm

12



20C(R/L)KG-A/B




20C(R/L)KG-A/B




20C(R/L)KG-A/B



BEGHLER




1.




2.

13




BEGHLER

14







15



BEGHLER

16










BEGHLER




99T-A/B












kehre zurück zu:
Montageanleitung Überdachung bis 6m
A1:> Seite 36
A2:> Seite 46
A4:> Seite 50


BEGHLER



kehre zurück zu:
Montageanleitung Überdachung ab 7m
A2:> Seite 48
A4:> Seite 57
A4:> Seite 91
A2:> Seite 128




21




BEGHLER

23




BEGHLER


22



24




25




BEGHLER

27





BEGHLER

26





28






BEGHLER










kehre zurück zu:
**Montageanleitung Überdachung
bis 6m**
A1: > Seite 36
A2: > Seite 46
A4: > Seite 50



BEGHLER



kehre zurück zu:
**Montageanleitung Überdachung
ab 7m**
A2: > Seite 48
A4: > Seite 57
A4: > Seite 91
A2: > Seite 128







33









BEGHLER

35








BEGHLER






34



36




37



BEGHLER







39



kehre zurück zu:
**Montageanleitung Überdachung
bis 6m**
A1: > Seite 36
A2: > Seite 46
A4: > Seite 50


BEGHLER

38






32





© 2025 Beghler BV. All rights reserved.



40





BEGHLER



© 2025 Beghler BV. All rights reserved.







33

41







BEGHLER

42















43



BEGHLER

44









BEGHLER




99T-A/B






kehre zurück zu:
**Montageanleitung Überdachung
ab 7m**
A2: > Seite 48
A4: > Seite 57
A4: > Seite 91
A2: > Seite 128



BEGHLER






20FP2500-A/B





BEGHLER





49




51





50








52



kehre zurück zu:
**Montageanleitung Überdachung
bis 6m**
A1: > Seite 36
A2: > Seite 46
A4: > Seite 50









53








BEGHLER








54



55




56





57


20PVC-C



20PVC-S





BEGHLER






58

20C(R/L)KG-A/B







BEGHLER





59

99T-A/B






BEGHLER





60




99T-A/B




BEGHLER







kehre zurück zu:
Montageanleitung Überdachung bis 6m
A1:> Seite 36
A2:> Seite 46
A4:> Seite 50




















kehre zurück zu:
Montageanleitung Überdachung ab 7m
A2:> Seite 48
A4:> Seite 57
A4:> Seite 91
A2:> Seite 128

BEGHLER








BEGHLER



65




99T-A/B



BEGHLER


66



kehre zurück zu:
**Montageanleitung Überdachung
bis 6m**






A1: > Seite 36
A2: > Seite 46
A4: > Seite 50

BEGHLER



67






20FP2500-A/B





BEGHLER

68


20C(R/L)KG-A/B




BEGHLER



BEGHLER





BEGHLER




kehre zurück zu:
**Montageanleitung Überdachung
ab 7m**
A2: > 48
A4: > 57
A4: > 91
A2: > 128


BEGHLER




BEGHLER



BEGHLER




BEGHLER




kehre zurück zu:
**Montageanleitung Überdachung
bis 6m**
>52



BEGHLER




kehre zurück zu:
**Montageanleitung Überdachung
ab 7m**
>163




BEGHLER




BEGHLER



!
check!




BEGHLER



kehre zurück zu:
**Montageanleitung Überdachung
bis 6m**
> 52

BEGHLER



kehre zurück zu:
**Montageanleitung Überdachung
ab 7m**
> 163

BEGHLER

Beghler BV

www.beghler.nl
De Dieze 29, 5684 PR Best
KVK: 77111656
BTW: NL860904374B01

BEGHLER